

Nouveauté

# Coliris N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

La variété Coliris a été obtenue par l'INRAE. Il s'agit d'un hybride interspécifique issu d'un croisement entre le Bronner et un descendant de *Muscadinia rotundifolia*.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Coliris

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Coliris est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2021 sur la liste A et classé.

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau blanc à liseré carminé et qui présente une forte densité de poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux rameaux herbacés de couleur verte,
- aux feuilles adultes de taille moyenne, orbiculaires, à trois ou cinq lobes, avec des sinus latéraux supérieurs peu ou moyennement profonds et généralement fermés, un sinus pétiolaire peu ouvert, des dents assez petites, longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, des nervures non pigmentées, un limbe vert foncé brillant, involuté, bullé, et à la face inférieure une densité moyenne des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte, avec une pruine mouchetée.

# Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	186	188	240	236	243	239
Allele 2	131	225	247	191	194	258	248	243	249

## Aptitudes culturales et agronomiques

Le Coliris est une variété assez vigoureuse avec des rameaux à port demi-érigé. Il est productif du fait de sa fertilité élevée, qui peut être régulée par un éclaircissage.

## Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Coliris est résistant au mildiou et à l'oïdium. Il présente aussi une bonne tolérance au black rot et à la pourriture grise.

## Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Coliris porte le numéro 1357.

## Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

## Phénologie

Epoque de débourrement : 3 jours avant le Chasselas.  
Epoque de maturité : 1ère époque, comme le Chasselas.

## Potentialités technologiques

Les grappes du Coliris sont de taille moyenne et peu compactes, avec des petites baies à saveur simple. Cette variété produit des vins fruités, puissant et charpentés, avec une forte intensité colorante.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*